
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI W ŁĘGU PIEKARSKIM o długości 1100,00m
ADRES INWESTYCJI : Łęg Piekarski, gm. Dobra
INWESTOR : Gmina Dobra
BRANŻA : Drogowa

DATA OPRACOWANIA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY POMIAROWE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m		
d.1	0119-03	1160.00	m	1160.00	
				RAZEM	1160.00
2	KNR 2-01	Geodezyjne wytyczenie osi drogi w terenie przez uprawnionego geodetę	m		
d.1	0119-03	1160.00	m	1160.00	
				RAZEM	1160.00
3	KNR 2-01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	m		
d.1	0119-03	1160.00	m	1160.00	
				RAZEM	1160.00
2		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
4	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	m ²		
d.2	0108-02	200*0.6	m ²	120.00	
				RAZEM	120.00
5	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 80 cm)	szt.		
d.2	0105-07	2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
6	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.2	0126-01	1160*1*2	m ²	2320.00	
				RAZEM	2320.00
7	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km- wywóz gruntu, korzeni	m ³		
d.2	0212-08	148.00	m ³	148.00	
				RAZEM	148.00
3		PODBUDOWA			
8	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego	m ²		
d.3	0103-05	1160.00*5	m ²	5800.00	
				RAZEM	5800.00
9	KNR 2-31	Wykonanie warstwy profilująco wzmacniającej z tłucznia kamiennego - warstwa o grubości śr. 8 cm	m ²		
d.3	0114-07	1160.00*5	m ²	5800.00	
				RAZEM	5800.00
10	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej -- głębokość wyboi 5 - 10cm	m ²		
d.3	1101-03	41.2	m ²	41.20	
				RAZEM	41.20
4		NAWIERZCHNIA			
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR-1- warstwa ścieralna - grub.po zagęszcz. 5cm	m ²		
d.4	0311-05 + KNR 2-31 0311-06	1160.00*4.0	m ²	4640.00	
				RAZEM	4640.00
12	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.4	1004-07	1160.00*4.3	m ²	4988.00	
				RAZEM	4988.00
5		ZJAZDY ŻWIROWE			
13	KNR 2-31	Zjazdy o nawierzchni żwirowej - grubość w-wy 30 cm	m ²		
d.5	0202-07	Krotność = 3 4*5*26	m ²	520.00	
				RAZEM	520.00
6		POBOCZA			
14	KNR 2-01	Formowanie , profilowanie i zagęszczanie poboczy z gruntu dowiezionego - w-wa grub. 15 cm po zagęszczeniu	m ³		
d.6	0235-01+ kalkulacja własna	1160.00*1*2*0.20-26*5	m ³	334.00	
				RAZEM	334.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7		ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
15 KNR 2-31 d.7 0701-01 analiza in- dywidualna		Poręcze ochronne sztywne rurowe z rury fi 50mm z pochwytem i prze- ciąganiem - naprawa wraz z malowaniem	m		
		10.00	m	10.00	
				RAZEM	10.00