



nadproża nad otworami w projektowanej części
prefabrykowane typu L po 2 szt. na otwór

nadproża nad otworami w istniejących ścianach
z duteowników stalowych 2 i 3 i 4 x 1180

więzce żelbetowe zbrojone 4ø14 strzemiona o 6 oo 25 cm
beton C20/25, stal AIII

- ściany istniejące
- ściany projektowane

USŁUGI PROJEKTOWE W ZAKRESIE BUDOWNICTWA JANUSZ KOLENDA		
Jednostka Projektowa: 62-700 TUREK UL. KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 1c		
Temat: ROZBUDOWA I REMONT CENTRUM KULTURY CELEM ADAPTACJI POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY PROWADZENIA EDUKACJI KULTURALNEJ		
Adres: 62-730 DOBRA UL. DEKERTA 34		
Przedmiot rysunku: UKŁAD KONSTRUKCJI NAD PIĘTREM		
Inwestor: CENTRUM KULTURY W DOBREJ, UL. DEKERTA 34, 62-730 DOBRA		
Projektant:	mgr inż. JANUSZ KOLENDA	
Numer uprawnień:	GP 7342/195/94	
Projektant:	mgr inż. SZCZEPAN SZYMAŃSKI	
Numer uprawnień:	UAN76/8346/II/19/87	
Data opracowania:	MARZEC 2017	
Skala:	1:100	
Nr rys.:	14	