

WYKAZ STOLARKI

Okna

NR		1	2	3
Symbol				
Schemat				
Wymiar w świetle muru	So	60.0	60.0	150.0
	Ho	145.0	90.0	150.0
Wymiar w świetle ościeżnicy	S	44.0	44.0	134.0
	H	129.0	74.0	134.0
Ilość		4	3	2
Uwagi				E 60

POZYCJA OKNO NR 3 DO WYMIANY NA OKNO E 60

Drzwi

NR		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Symbol										
Schemat										
Wymiar w świetle muru	So	150.0	110.0	150.0	130.0	100.0	100.0	90.0	90.0	130.0
	Ho	215.0	210.0	210.0	210.0	210.0	210.0	210.0	210.0	210.0
Wymiar w świetle ościeżnicy	S	140.0	100.0	140.0	120.0	90.0	90.0	80.0	80.0	120.0
	H	210.0	205.0	205.0	205.0	205.0	205.0	205.0	205.0	205.0
Rodzaj skrzydła		L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
Ilość		1 0	0 1	1 0	1 0	1 0	3 0	2 3	2 0	1 0
Razem		1	1	1	1	1	3	5	2	1
Uwagi		wejściowe skrzydło 100cm	EI 30	EI 30 skrzydło 90cm	skrzydło 90cm		z otworami went. z samozamykaczem	z otworami went.	zabudowa kabiny wc M	EI 60 skrzydło 90cm

UWAGA:

WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

STOLARKA OKIENNA Z PCV
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA $U = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA $U = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

Jednostka Projektowa: USŁUGI PROJEKTOWE W ZAKRESIE BUDOWNICTWA JANUSZ KOLENDA 62-700 TUREK UL. KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 1c	
Temat: Adres: ROZBUDOWA I REMONT CENTRUM KULTURY CELEM ADAPTACJI POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY PROWADZENIA EDUKACJI KULTURALNEJ 62-730 DOBRA UL. DEKERTA 34	
Przedmiot rysunku: ELEWACJA BOCZNA I	
Inwestor: CENTRUM KULTURY W DOBREJ, UL. DEKERTA 34, 62-730 DOBRA	
Projektant: Numer uprawnień:	mgr inż. arch. AGNIESZKA OGRODOWCZYK-GRUSZCZYŃSKA 16/R-258/LOIA/04
Projektant: Numer uprawnień:	mgr inż. JANUSZ KOLENDA GP 7342/195/94
Data opracowania: Skala: Nr rys.:	
MARZEC 2017 12	