

Rysunki konstrukcyjne


WIDOK OD ZEWNĄTRZ

Poz. 1 Drzwi otw. na zewnątrz dwuskrzydłowe prawe (B=2 800, H=3 900)

Ilość: 1

Kolor:

System:



Drzwi ALU CIEPŁE

Widok od zewnątrz
Otwierane na zewnątrz

KLAMKA 2-str

2 ZAMKI

WKŁADKI KLASY "C"

4 ZAWIASY

2 -SKRZYDEŁKOWE

Blokady antywyważeniowe
od strony zawiasów

Rysunki konstrukcyjne


WIDOK OD ZEWNĄTRZ

Poz 1 Drzwi dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz bez progu. (B=2 120, H=2 070)

Ilość: 1

Kolor:

E160




STOLARKA PPOŻ E160
 WEWNĘTRZNA
 szklenie szyba pojedyncza E160
 BEZ PROGU
 Widok od zewnątrz
 Otwierane na zewnątrz
 Klamka 2-stronna !!!
 1 zamek
 samozamykacz
 Światło przejścia
 skrzydła głównego
 900 x 2000
 Światło przejścia
 drzwi 1824 x 2000

Poz.2 Drzwi dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz bez progu.(B=2 120, H=2 070)

Ilość: 1

Kolor:

System: E160



STOLARKA PPOŻ EI60
WEWNĘTRZNA
szklenie szyba pojedyncza EI60
BEZ PROGU
Widok od zewnątrz
Otwierane na zewnątrz
Klamka 2-stronna !!!
1 zamek
samozamyczacz
Światło przejścia
skrzydła głównego
900 x 2000
Światło przejścia
drzwi 1824 x 2000


Poz.3 Drzwi dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz bez prog. (B=1 220, H=2 070)

Ilość: 1

Kolor:

System:

E160



STOLARKA PPOŻ E160
 WEWNĘTRZNA
 szklenie szyba pojedyncza E160
 BEZ PROGU
 Widok od zewnątrz
 Otwierane na zewnątrz
 Klamka 2-stronna !!!
 1 zamek
 samozamykacz
 Światło przejścia
 1000 x 2000

Rysunki konstrukcyjne


WIDOK OD ZEWNĄTRZ

Poz.1 Drzwi otw. na zewnątrz dwuskrzydłowe prawe (B=1 800, H=2 800)

Ilość: 1

Kolor:

System:



Łączone z 2 elementów

Drzwi ALU CIEPŁE

Widok od zewnątrz
Otwierane na zewnątrz

KLAMKA 2-str

2 ZAMKI

WKŁADKI KLASY "C"

4 ZAWIASY

2 -SKRZYDEŁKOWE


Blokady antywyważeniowe
od strony zawiasów

Poz.2 : drzwi otw. na zewnątrz dwuskrzydłowe prawe(B=1 800, H=2 600)

Ilość: 1

Kolor:

System:



Łączone z 2 elementów

Drzwi ALU CIEPŁE

Widok od zewnątrz

Otwierane na zewnątrz

KLAMKA 2-str

2 ZAMKI

WKŁADKI KLASY "C"

4 ZAWIASY

2 -SKRZYDEŁKOWE


Blokady antywyważeniowe
od strony zawiasów

Poz.3 Drzwi otw. na zewnątrz dwuskrzydłowe prawe(B=2 800, H=3 900)

Ilość: 1

Kolor:

System:



Drzwi ALU CIEPŁE

Widok od zewnątrz
Otwierane na zewnątrz

KLAMKA 2-str

2 ZAMKI


WKŁADKI KLASY "C"

4 ZAWIASY

2 -SKRZYDEŁKOWE

Blokady antywyważeniowe
od strony zawiasów

System:




Poz.5 Drzwi otw. na zewnątrz dwuskrzydłowe prawe(B=1 000, H=2 500)

Ilość: 1

Kolor:

System:



Drzwi ALU CIEPŁE


Widok od zewnątrz
Otwierane na zewnątrz
KLAMKA 2-str
2 ZAMKI
WKŁADKI KLASY "C"
3 ZAWIASY
2 -SKRZYDEŁKOWE
Blokady antywyważeniowe
od strony zawiasów

Poz.6 Econoline Drzwi otw. na zewnątrz dwuskrzydłowe prawe(B=1 800, H=2 800)

Ilość: 2

Kolor:

System:



Łączone z 2 elementów

Drzwi ALU ZIMNE


Widok od zewnątrz
Otwierane na zewnątrz
KLAMKA 2-str
1 ZAMEK
BEZ PROGU
Uszczelka szczotkowa

Poz.7 Drzwi otw. na zewnątrz dwuskrzydłowe prawe(B=1 800, H=2 100)

Ilość: 3

Kolor:

System:



Drzwi ALU ZIMNE

Widok od zewnątrz
Otwierane na zewnątrz
KLAMKA 2-str
1 ZAMEK
BEZ PROGU
Uszczelka szczotkowa


Poz.8

Drzwi otw. na zewnątrz dwuskrzydłowe prawe(B=2 500, H=2 100)

Ilość: 1

Kolor:

System:



Drzwi ALU ZIMNE

Widok od zewnątrz
Otwierane na zewnątrz
KLAMKA 2-str
1 ZAMEK
BEZ PROGU
Uszczelka szczotkowa