



W pasie 4,0 m od krawędzi ściana ocieplona warstwą wełny mineralnej grubości 15 cm
LAMBDA = 0,037 W/mK
Ściany ocieplone systemem Torggler Ekomix.
Wyprowadzenie rury wentylacji mechanicznej z dachu.

Ocieplenie ściany warstwą styropianu EPS 70 grubości 15 cm LAMBDA = 0,037 W/mK
W pasie 1,0 m nad gruntem ocieplenie ściany warstwą styroduru grubości 15 cm LAMBDA = 0,037 W/mK
Ściany ocieplone systemem Torggler Ekomix.
Wyprowadzenie rury wentylacji mechanicznej z dachu.

- * - okno do wymiany
- ** - drzwi i wrota do wymiany
- *** - otwór do zamurowania blokami z betonu komórkowego

USŁUGI PROJEKTOWE W ZAKRESIE BUDOWNICTWA	
Projektant	JANUSZ KOŁBDA
Adres	63-400 TUREK UL. KACZYŃSKA WYDZIAŁ 10
Temat	BUDYNEK CENTRUM KULTURY I OCHRONNEJ STRAŻY POŻARNEJ W DOROSŁ UL. DĘBOWA 34 - TERMOMODERNIZACJA
Pracownik	ELŻBIETA WISNIOŃSKA
Pracownik	ING. J. JANUSZ KOŁBDA
Pracownik	OP. 724/2024
Data opracowania	
LUTY 2024	
Skala	
1:100	
Strona	
8	