767

641

641

681

97

80

33

SZCZEGÓŁ "A"

103

1207

545

Cokół z istniejącym ociepleniem. Wyprawa elewacyjna cokołu tynk cienkowarstwowy mozaikowy Torggler Ekomix lub równoważny.

Ociepleniе ściany warstwą sturopianu grubości 16 cm LAMBDA = 0,038 W/mK

Ściany ocieplone systemem Torggler Ekomix. Wyprawa elewacyjna tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,5 mm Torggler Ekomix lub równoważny.
Wyprawa elewacyjna cokołu tynk cienkowarstwowy mozaikowy Torggler Ekomix lub równoważny.

Ściany składu opału nieocieplone.
Wyprawa elewacyjna tynk cienkowarstwowy mozaikowy Torggler Ekomix lub równoważny.

Ściana z istniejącym ociepleniem. Wyprawa elewacyjna tynk cienkowarstwowy silikonowy 1,5 mm Torggler Ekomix lub równoważny.



SZCZEGÓŁ "A"



✻ - okno do wymiany

Jednostka Projektowa:	USŁUGI PROJEKTOWE W ZAKRESIE BUDOWNICTWA JANUSZ KOLENDA 62-700 TUREK UL. KARDYNAŁA WYSZŃSKIEGO 1c
Temat:	BUDYNEK ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W PIEKARACH - TERMOMODERNIZACJA
Przedmiot rysunku:	ELEWACJA BOCZNA I
Projektant:	mgr inż. JANUSZ KOLENDA
Numer uprawnień:	GP 7342/195/94
Data opracowania:	LISTOPAD 2015
Skala:	1 : 50
Nr rys.:	9