

Wyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów

X m	Y m	pył PM-10			benzo/a/piren			dwutlenek siarki		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³
300	500	2,299	0,0017	0,000	0,004	0,0000	0,000	4,871	0,0042	0,000
350	500	2,574	0,0020	0,000	0,004	0,0000	0,000	5,477	0,0046	0,000
400	500	2,940	0,0022	0,000	0,005	0,0000	0,000	6,213	0,0051	0,000
450	500	3,244	0,0027	0,000	0,005	0,0000	0,000	7,107	0,0062	0,000
500	500	3,789	0,0032	0,000	0,006	0,0000	0,000	8,199	0,0075	0,000
550	500	4,260	0,0042	0,000	0,007	0,0000	0,000	9,503	0,0096	0,000
600	500	4,845	0,0054	0,000	0,008	0,0000	0,000	10,984	0,0127	0,000
650	500	5,528	0,0070	0,000	0,009	0,0000	0,000	12,476	0,0167	0,000
700	500	6,114	0,0079	0,000	0,010	0,0000	0,000	13,598	0,0190	0,000
750	500	6,320	0,0078	0,000	0,010	0,0000	0,000	13,925	0,0189	0,000
800	500	6,216	0,0078	0,000	0,010	0,0000	0,000	13,314	0,0191	0,000
850	500	5,778	0,0068	0,000	0,009	0,0000	0,000	12,029	0,0166	0,000
900	500	5,155	0,0059	0,000	0,008	0,0000	0,000	10,510	0,0146	0,000
950	500	4,387	0,0049	0,000	0,007	0,0000	0,000	9,068	0,0120	0,000
1000	500	3,783	0,0040	0,000	0,006	0,0000	0,000	7,829	0,0099	0,000
1050	500	3,256	0,0034	0,000	0,005	0,0000	0,000	6,803	0,0083	0,000
1100	500	2,846	0,0029	0,000	0,004	0,0000	0,000	5,961	0,0072	0,000
300	550	2,388	0,0023	0,000	0,004	0,0000	0,000	5,030	0,0054	0,000
350	550	2,737	0,0025	0,000	0,004	0,0000	0,000	5,697	0,0061	0,000
400	550	3,132	0,0029	0,000	0,005	0,0000	0,000	6,522	0,0069	0,000
450	550	3,595	0,0035	0,000	0,005	0,0000	0,000	7,557	0,0081	0,000
500	550	4,157	0,0041	0,000	0,006	0,0000	0,000	8,872	0,0094	0,000
550	550	4,774	0,0053	0,000	0,008	0,0000	0,000	10,532	0,0120	0,000
600	550	5,647	0,0072	0,000	0,009	0,0000	0,000	12,555	0,0162	0,000
650	550	6,678	0,0103	0,000	0,011	0,0000	0,000	14,713	0,0237	0,000
700	550	7,665	0,0140	0,000	0,012	0,0000	0,000	16,253	0,0332	0,000
750	550	8,196	0,0142	0,000	0,012	0,0000	0,003	16,613	0,0337	0,000
800	550	8,069	0,0134	0,000	0,012	0,0000	0,000	15,910	0,0322	0,000
850	550	7,195	0,0108	0,000	0,010	0,0000	0,000	14,066	0,0264	0,000
900	550	5,953	0,0083	0,000	0,009	0,0000	0,000	11,887	0,0203	0,000
950	550	4,932	0,0064	0,000	0,007	0,0000	0,000	9,966	0,0157	0,000
1000	550	4,089	0,0054	0,000	0,006	0,0000	0,000	8,418	0,0132	0,000
1050	550	3,474	0,0044	0,000	0,005	0,0000	0,000	7,199	0,0109	0,000
1100	550	2,985	0,0037	0,000	0,005	0,0000	0,000	6,237	0,0092	0,000
300	600	2,501	0,0026	0,000	0,004	0,0000	0,000	5,131	0,0062	0,000
350	600	2,817	0,0031	0,000	0,004	0,0000	0,000	5,837	0,0075	0,000
400	600	3,306	0,0038	0,000	0,005	0,0000	0,000	6,725	0,0089	0,000
450	600	3,910	0,0047	0,000	0,006	0,0000	0,000	7,865	0,0109	0,000
500	600	4,514	0,0061	0,000	0,007	0,0000	0,000	9,347	0,0143	0,000
550	600	5,430	0,0079	0,000	0,008	0,0000	0,000	11,306	0,0180	0,000
600	600	6,437	0,0110	0,000	0,010	0,0000	0,000	13,805	0,0242	0,000
650	600	7,874	0,0164	0,000	0,012	0,0000	0,000	16,368	0,0341	0,000
700	600	9,461	0,0263	0,000	0,013	0,0000	0,002	17,392	0,0572	0,000
750	600	10,204	0,0307	0,000	0,012	0,0000	0,014	16,803	0,0655	0,000
800	600	10,842	0,0269	0,000	0,012	0,0000	0,005	16,921	0,0626	0,000
850	600	8,785	0,0183	0,000	0,011	0,0000	0,000	15,676	0,0443	0,000
900	600	6,704	0,0133	0,000	0,009	0,0000	0,000	12,959	0,0328	0,000
950	600	5,280	0,0099	0,000	0,008	0,0000	0,000	10,618	0,0246	0,000
1000	600	4,315	0,0075	0,000	0,006	0,0000	0,000	8,825	0,0187	0,000
1050	600	3,578	0,0059	0,000	0,005	0,0000	0,000	7,463	0,0149	0,000
1100	600	3,066	0,0047	0,000	0,005	0,0000	0,000	6,416	0,0118	0,000
300	650	2,545	0,0027	0,000	0,004	0,0000	0,000	5,164	0,0064	0,000
350	650	2,920	0,0033	0,000	0,004	0,0000	0,000	5,883	0,0077	0,000
400	650	3,434	0,0041	0,000	0,005	0,0000	0,000	6,793	0,0095	0,000
450	650	4,094	0,0053	0,000	0,006	0,0000	0,000	7,966	0,0121	0,000
500	650	4,973	0,0071	0,000	0,007	0,0000	0,000	9,514	0,0161	0,000
550	650	6,311	0,0103	0,000	0,008	0,0000	0,000	11,587	0,0225	0,000
600	650	7,951	0,0168	0,000	0,010	0,0000	0,000	14,279	0,0341	0,000
650	650	9,430	0,0358	0,000	0,012	0,0000	0,006	16,871	0,0582	0,000
800	650	13,174	0,0605	0,000	0,013	0,0001	0,003	17,421	0,1342	0,000
850	650	9,050	0,0299	0,000	0,012	0,0001	0,000	16,194	0,0728	0,000
900	650	6,756	0,0176	0,000	0,010	0,0000	0,000	13,334	0,0437	0,000
950	650	5,399	0,0118	0,000	0,008	0,0000	0,000	10,843	0,0292	0,000
1000	650	4,352	0,0085	0,000	0,006	0,0000	0,000	8,961	0,0211	0,000
1050	650	3,629	0,0064	0,000	0,005	0,0000	0,000	7,550	0,0160	0,000
1100	650	3,096	0,0051	0,000	0,005	0,0000	0,000	6,473	0,0126	0,000
300	700	2,548	0,0027	0,000	0,004	0,0000	0,000	5,124	0,0063	0,000
350	700	2,914	0,0032	0,000	0,004	0,0000	0,000	5,826	0,0075	0,000
400	700	3,447	0,0040	0,000	0,005	0,0000	0,000	6,711	0,0092	0,000
450	700	4,136	0,0050	0,000	0,006	0,0000	0,000	7,841	0,0114	0,000
500	700	5,118	0,0066	0,000	0,007	0,0000	0,000	9,316	0,0147	0,000
650	700	11,768	0,0283	0,000	0,012	0,0000	0,000	16,323	0,0412	0,000
700	700	9,202	0,0433	0,000	0,013	0,0000	0,002	17,274	0,0683	0,000
750	700	10,360	0,0444	0,000	0,012	0,0001	0,002	17,049	0,0885	0,000
800	700	9,632	0,0305	0,000	0,012	0,0001	0,006	16,896	0,0694	0,000
850	700	7,823	0,0201	0,000	0,011	0,0000	0,000	15,515	0,0479	0,000
900	700	6,279	0,0138	0,000	0,009	0,0000	0,000	12,852	0,0336	0,000
950	700	5,070	0,0101	0,000	0,008	0,0000	0,000	10,556	0,0247	0,000
1000	700	4,155	0,0076	0,000	0,006	0,0000	0,000	8,787	0,0187	0,000
1050	700	3,498	0,0060	0,000	0,005	0,0000	0,000	7,439	0,0148	0,000
1100	700	3,028	0,0048	0,000	0,005	0,0000	0,000	6,400	0,0120	0,000
300	750	2,475	0,0024	0,000	0,004	0,0000	0,000	5,015	0,0056	0,000
350	750	2,871	0,0029	0,000	0,004	0,0000	0,000	5,677	0,0067	0,000
500	750	4,777	0,0053	0,000	0,006	0,0000	0,000	8,811	0,0117	0,000

X m	Y m	pył PM-10			benzo/a/piren			dwutlenek siarki		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³
550	750	5,848	0,0071	0,000	0,008	0,0000	0,000	10,438	0,0153	0,000
600	750	6,938	0,0102	0,000	0,009	0,0000	0,000	12,404	0,0207	0,000
650	750	7,025	0,0158	0,000	0,010	0,0000	0,000	14,471	0,0307	0,000
700	750	7,508	0,0209	0,000	0,012	0,0000	0,000	15,981	0,0432	0,000
750	750	7,940	0,0225	0,000	0,012	0,0000	0,000	16,369	0,0514	0,000
800	750	7,419	0,0160	0,000	0,011	0,0000	0,000	15,613	0,0371	0,000
850	750	6,452	0,0125	0,000	0,010	0,0000	0,000	13,816	0,0298	0,000
900	750	5,437	0,0096	0,000	0,009	0,0000	0,000	11,722	0,0231	0,000
950	750	4,623	0,0073	0,000	0,007	0,0000	0,000	9,861	0,0179	0,000
1000	750	3,896	0,0058	0,000	0,006	0,0000	0,000	8,351	0,0141	0,000
1050	750	3,360	0,0048	0,000	0,005	0,0000	0,000	7,156	0,0118	0,000
1100	750	2,906	0,0040	0,000	0,005	0,0000	0,000	6,207	0,0099	0,000
300	800	2,396	0,0021	0,000	0,004	0,0000	0,000	4,851	0,0049	0,000
350	800	2,730	0,0025	0,000	0,004	0,0000	0,000	5,450	0,0057	0,000
400	800	3,136	0,0029	0,000	0,004	0,0000	0,000	6,174	0,0068	0,000
450	800	3,633	0,0036	0,000	0,005	0,0000	0,000	7,054	0,0081	0,000
500	800	4,235	0,0045	0,000	0,006	0,0000	0,000	8,120	0,0100	0,000
550	800	4,862	0,0058	0,000	0,007	0,0000	0,000	9,386	0,0127	0,000
600	800	5,427	0,0081	0,000	0,008	0,0000	0,000	10,811	0,0174	0,000
650	800	5,587	0,0106	0,000	0,009	0,0000	0,000	12,220	0,0226	0,000
700	800	5,974	0,0128	0,000	0,010	0,0000	0,000	13,275	0,0283	0,000
750	800	6,135	0,0134	0,000	0,010	0,0000	0,000	13,581	0,0316	0,000
800	800	5,859	0,0103	0,000	0,009	0,0000	0,000	13,001	0,0242	0,000
850	800	5,342	0,0082	0,000	0,009	0,0000	0,000	11,783	0,0195	0,000
900	800	4,708	0,0069	0,000	0,007	0,0000	0,000	10,332	0,0167	0,000
950	800	4,071	0,0057	0,000	0,006	0,0000	0,000	8,948	0,0140	0,000
1000	800	3,575	0,0047	0,000	0,006	0,0000	0,000	7,748	0,0115	0,000
1050	800	3,123	0,0039	0,000	0,005	0,0000	0,000	6,747	0,0095	0,000
1100	800	2,713	0,0032	0,000	0,004	0,0000	0,000	5,922	0,0079	0,000
300	850	2,288	0,0019	0,000	0,003	0,0000	0,000	4,643	0,0045	0,000
350	850	2,575	0,0022	0,000	0,004	0,0000	0,000	5,171	0,0051	0,000
400	850	2,893	0,0026	0,000	0,004	0,0000	0,000	5,792	0,0060	0,000
450	850	3,274	0,0031	0,000	0,005	0,0000	0,000	6,521	0,0071	0,000
500	850	3,704	0,0039	0,000	0,005	0,0000	0,000	7,364	0,0088	0,000
550	850	4,048	0,0050	0,000	0,006	0,0000	0,000	8,309	0,0112	0,000
600	850	4,463	0,0063	0,000	0,007	0,0000	0,000	9,304	0,0141	0,000
650	850	4,696	0,0076	0,000	0,007	0,0000	0,000	10,217	0,0168	0,000
700	850	4,814	0,0088	0,000	0,008	0,0000	0,000	10,857	0,0201	0,000
750	850	4,879	0,0090	0,000	0,008	0,0000	0,000	11,039	0,0214	0,000
800	850	4,747	0,0074	0,000	0,008	0,0000	0,000	10,693	0,0177	0,000
850	850	4,431	0,0058	0,000	0,007	0,0000	0,000	9,936	0,0138	0,000
900	850	4,014	0,0050	0,000	0,007	0,0000	0,000	8,977	0,0121	0,000
950	850	3,594	0,0044	0,000	0,006	0,0000	0,000	7,990	0,0108	0,000
1000	850	3,231	0,0038	0,000	0,005	0,0000	0,000	7,076	0,0094	0,000
1050	850	2,858	0,0033	0,000	0,005	0,0000	0,000	6,270	0,0080	0,000
1100	850	2,549	0,0028	0,000	0,004	0,0000	0,000	5,578	0,0069	0,000
300	900	2,163	0,0017	0,000	0,003	0,0000	0,000	4,408	0,0041	0,000
350	900	2,385	0,0020	0,000	0,004	0,0000	0,000	4,864	0,0047	0,000
400	900	2,642	0,0023	0,000	0,004	0,0000	0,000	5,384	0,0054	0,000
450	900	2,929	0,0028	0,000	0,004	0,0000	0,000	5,974	0,0064	0,000
500	900	3,242	0,0035	0,000	0,005	0,0000	0,000	6,626	0,0079	0,000
550	900	3,470	0,0042	0,000	0,005	0,0000	0,000	7,319	0,0097	0,000
600	900	3,724	0,0050	0,000	0,006	0,0000	0,000	8,007	0,0113	0,000
650	900	3,908	0,0057	0,000	0,006	0,0000	0,000	8,603	0,0130	0,000
700	900	3,999	0,0064	0,000	0,007	0,0000	0,000	9,001	0,0149	0,000
750	900	4,046	0,0065	0,000	0,007	0,0000	0,000	9,110	0,0156	0,000
800	900	3,936	0,0057	0,000	0,006	0,0000	0,000	8,900	0,0140	0,000
850	900	3,752	0,0044	0,000	0,006	0,0000	0,000	8,426	0,0105	0,000
900	900	3,467	0,0038	0,000	0,006	0,0000	0,000	7,788	0,0092	0,000
950	900	3,189	0,0034	0,000	0,005	0,0000	0,000	7,092	0,0083	0,000
1000	900	2,889	0,0031	0,000	0,005	0,0000	0,000	6,407	0,0076	0,000
1050	900	2,620	0,0028	0,000	0,004	0,0000	0,000	5,774	0,0068	0,000
1100	900	2,368	0,0024	0,000	0,004	0,0000	0,000	5,206	0,0060	0,000
300	950	2,031	0,0016	0,000	0,003	0,0000	0,000	4,161	0,0037	0,000
350	950	2,234	0,0018	0,000	0,003	0,0000	0,000	4,547	0,0043	0,000
400	950	2,431	0,0022	0,000	0,004	0,0000	0,000	4,977	0,0050	0,000
450	950	2,640	0,0026	0,000	0,004	0,0000	0,000	5,448	0,0060	0,000
500	950	2,860	0,0031	0,000	0,004	0,0000	0,000	5,950	0,0071	0,000
550	950	3,079	0,0035	0,000	0,005	0,0000	0,000	6,459	0,0082	0,000
600	950	3,169	0,0040	0,000	0,005	0,0000	0,000	6,940	0,0092	0,000
650	950	3,346	0,0045	0,000	0,005	0,0000	0,000	7,340	0,0105	0,000
700	950	3,373	0,0049	0,000	0,006	0,0000	0,000	7,595	0,0116	0,000
750	950	3,404	0,0050	0,000	0,006	0,0000	0,000	7,666	0,0120	0,000
800	950	3,334	0,0046	0,000	0,005	0,0000	0,000	7,531	0,0112	0,000
850	950	3,231	0,0035	0,000	0,005	0,0000	0,000	7,221	0,0085	0,000
900	950	3,018	0,0030	0,000	0,005	0,0000	0,000	6,789	0,0074	0,000
950	950	2,815	0,0027	0,000	0,005	0,0000	0,000	6,293	0,0066	0,000
1000	950	2,597	0,0025	0,000	0,004	0,0000	0,000	5,782	0,0061	0,000
1050	950	2,403	0,0023	0,000	0,004	0,0000	0,000	5,290	0,0057	0,000
1100	950	2,221	0,0021	0,000	0,004	0,0000	0,000	4,832	0,0052	0,000
300	1000	1,886	0,0015	0,000	0,003	0,0000	0,000	3,911	0,0035	0,000
350	1000	2,053	0,0017	0,000	0,003	0,0000	0,000	4,236	0,0040	0,000
400	1000	2,213	0,0020	0,000	0,003	0,0000	0,000	4,587	0,0047	0,000
450	1000	2,379	0,0023	0,000	0,004	0,0000	0,000	4,962	0,0055	0,000
500	1000	2,537	0,0027	0,000	0,004	0,0000	0,000	5,347	0,0062	0,000
550	1000	2,686	0,0030	0,000	0,004	0,0000	0,000	5,724	0,0069	0,000
600	1000	2,779	0,0033	0,000	0,004	0,0000	0,000	6,067	0,0076	0,000
650	1000	2,911	0,0037	0,000	0,005	0,0000	0,000	6,344	0,0086	0,000

X m	Y m	pył PM-10			benzo/a/piren			dwutlenek siarki		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³
700	1000	2,983	0,0039	0,000	0,005	0,0000	0,000	6,517	0,0094	0,000
750	1000	2,931	0,0040	0,000	0,005	0,0000	0,000	6,563	0,0095	0,000
800	1000	2,880	0,0037	0,000	0,005	0,0000	0,000	6,474	0,0090	0,000
850	1000	2,835	0,0029	0,000	0,005	0,0000	0,000	6,265	0,0071	0,000
900	1000	2,662	0,0025	0,000	0,004	0,0000	0,000	5,961	0,0061	0,000
950	1000	2,517	0,0023	0,000	0,004	0,0000	0,000	5,604	0,0055	0,000
1000	1000	2,361	0,0021	0,000	0,004	0,0000	0,000	5,221	0,0050	0,000
1050	1000	2,215	0,0019	0,000	0,004	0,0000	0,000	4,839	0,0047	0,000
1100	1000	2,035	0,0018	0,000	0,003	0,0000	0,000	4,470	0,0044	0,000
300	1050	1,759	0,0014	0,000	0,003	0,0000	0,000	3,667	0,0033	0,000
350	1050	1,897	0,0016	0,000	0,003	0,0000	0,000	3,938	0,0038	0,000
400	1050	2,014	0,0019	0,000	0,003	0,0000	0,000	4,225	0,0044	0,000
450	1050	2,150	0,0021	0,000	0,003	0,0000	0,000	4,523	0,0049	0,000
500	1050	2,289	0,0023	0,000	0,003	0,0000	0,000	4,822	0,0054	0,000
550	1050	2,380	0,0025	0,000	0,004	0,0000	0,000	5,104	0,0059	0,000
600	1050	2,463	0,0028	0,000	0,004	0,0000	0,000	5,355	0,0065	0,000
650	1050	2,550	0,0031	0,000	0,004	0,0000	0,000	5,552	0,0072	0,000
700	1050	2,565	0,0032	0,000	0,004	0,0000	0,000	5,672	0,0077	0,000
750	1050	2,583	0,0032	0,000	0,004	0,0000	0,000	5,705	0,0078	0,000
800	1050	2,519	0,0031	0,000	0,004	0,0000	0,000	5,641	0,0075	0,000
850	1050	2,496	0,0025	0,000	0,004	0,0000	0,000	5,496	0,0062	0,000
900	1050	2,385	0,0021	0,000	0,004	0,0000	0,000	5,279	0,0051	0,000
950	1050	2,278	0,0019	0,000	0,004	0,0000	0,000	5,015	0,0046	0,000
1000	1050	2,122	0,0018	0,000	0,003	0,0000	0,000	4,725	0,0043	0,000
1050	1050	2,018	0,0016	0,000	0,003	0,0000	0,000	4,426	0,0040	0,000
1100	1050	1,886	0,0015	0,000	0,003	0,0000	0,000	4,131	0,0038	0,000
300	1100	1,653	0,0013	0,000	0,002	0,0000	0,000	3,433	0,0032	0,000
350	1100	1,756	0,0015	0,000	0,003	0,0000	0,000	3,660	0,0036	0,000
400	1100	1,831	0,0017	0,000	0,003	0,0000	0,000	3,895	0,0040	0,000
450	1100	1,963	0,0019	0,000	0,003	0,0000	0,000	4,133	0,0044	0,000
500	1100	2,042	0,0020	0,000	0,003	0,0000	0,000	4,365	0,0047	0,000
550	1100	2,160	0,0022	0,000	0,003	0,0000	0,000	4,582	0,0051	0,000
600	1100	2,177	0,0024	0,000	0,003	0,0000	0,000	4,767	0,0056	0,000
650	1100	2,241	0,0026	0,000	0,004	0,0000	0,000	4,911	0,0061	0,000
700	1100	2,248	0,0027	0,000	0,004	0,0000	0,000	4,997	0,0064	0,000
750	1100	2,301	0,0027	0,000	0,004	0,0000	0,000	5,021	0,0065	0,000
800	1100	2,249	0,0026	0,000	0,004	0,0000	0,000	4,976	0,0063	0,000
850	1100	2,193	0,0022	0,000	0,004	0,0000	0,000	4,870	0,0055	0,000
900	1100	2,136	0,0018	0,000	0,003	0,0000	0,000	4,711	0,0045	0,000
950	1100	2,025	0,0016	0,000	0,003	0,0000	0,000	4,513	0,0040	0,000
1000	1100	1,932	0,0015	0,000	0,003	0,0000	0,000	4,290	0,0037	0,000
1050	1100	1,830	0,0014	0,000	0,003	0,0000	0,000	4,055	0,0035	0,000
1100	1100	1,735	0,0013	0,000	0,003	0,0000	0,000	3,817	0,0032	0,000
300	1150	1,512	0,0013	0,000	0,002	0,0000	0,000	3,213	0,0030	0,000
350	1150	1,608	0,0014	0,000	0,002	0,0000	0,000	3,403	0,0033	0,000
400	1150	1,701	0,0015	0,000	0,003	0,0000	0,000	3,595	0,0036	0,000
450	1150	1,795	0,0016	0,000	0,003	0,0000	0,000	3,786	0,0039	0,000
500	1150	1,843	0,0018	0,000	0,003	0,0000	0,000	3,970	0,0042	0,000
550	1150	1,935	0,0019	0,000	0,003	0,0000	0,000	4,137	0,0045	0,000
600	1150	1,960	0,0021	0,000	0,003	0,0000	0,000	4,278	0,0049	0,000
650	1150	2,001	0,0022	0,000	0,003	0,0000	0,000	4,385	0,0053	0,000
700	1150	2,029	0,0023	0,000	0,003	0,0000	0,000	4,451	0,0055	0,000
750	1150	1,989	0,0023	0,000	0,003	0,0000	0,000	4,466	0,0055	0,000
800	1150	1,997	0,0022	0,000	0,003	0,0000	0,000	4,434	0,0055	0,000
850	1150	1,959	0,0020	0,000	0,003	0,0000	0,000	4,355	0,0049	0,000
900	1150	1,912	0,0016	0,000	0,003	0,0000	0,000	4,236	0,0040	0,000
950	1150	1,846	0,0014	0,000	0,003	0,0000	0,000	4,084	0,0035	0,000
1000	1150	1,776	0,0013	0,000	0,003	0,0000	0,000	3,912	0,0032	0,000
1050	1150	1,685	0,0012	0,000	0,003	0,0000	0,000	3,725	0,0030	0,000
1100	1150	1,611	0,0012	0,000	0,003	0,0000	0,000	3,532	0,0029	0,000
300	1200	1,428	0,0012	0,000	0,002	0,0000	0,000	3,009	0,0028	0,000
350	1200	1,486	0,0013	0,000	0,002	0,0000	0,000	3,167	0,0030	0,000
400	1200	1,565	0,0014	0,000	0,002	0,0000	0,000	3,326	0,0033	0,000
450	1200	1,621	0,0015	0,000	0,003	0,0000	0,000	3,481	0,0035	0,000
500	1200	1,673	0,0016	0,000	0,003	0,0000	0,000	3,627	0,0037	0,000
550	1200	1,729	0,0017	0,000	0,003	0,0000	0,000	3,757	0,0039	0,000
600	1200	1,776	0,0018	0,000	0,003	0,0000	0,000	3,868	0,0043	0,000
650	1200	1,796	0,0019	0,000	0,003	0,0000	0,000	3,949	0,0046	0,000
700	1200	1,831	0,0020	0,000	0,003	0,0000	0,000	3,998	0,0047	0,000
750	1200	1,800	0,0020	0,000	0,003	0,0000	0,000	4,011	0,0048	0,000
800	1200	1,807	0,0019	0,000	0,003	0,0000	0,000	3,986	0,0047	0,000
850	1200	1,791	0,0017	0,000	0,003	0,0000	0,000	3,927	0,0043	0,000
900	1200	1,733	0,0015	0,000	0,003	0,0000	0,000	3,834	0,0037	0,000
950	1200	1,672	0,0013	0,000	0,003	0,0000	0,000	3,717	0,0032	0,000
1000	1200	1,638	0,0012	0,000	0,003	0,0000	0,000	3,581	0,0029	0,000
1050	1200	1,565	0,0011	0,000	0,002	0,0000	0,000	3,431	0,0027	0,000
1100	1200	1,479	0,0010	0,000	0,002	0,0000	0,000	3,274	0,0025	0,000

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			tlenek węgla		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³
300	500	6,483	0,0048	0,000	23,888	0,0206	0,000
350	500	7,315	0,0054	0,000	26,849	0,0230	0,000
400	500	8,351	0,0063	0,000	30,495	0,0255	0,000

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			tlenek węgla		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³
450	500	9,597	0,0075	0,000	34,721	0,0308	0,000
500	500	11,197	0,0094	0,000	40,152	0,0375	0,000
550	500	12,812	0,0120	0,000	46,307	0,0480	0,000
600	500	14,628	0,0156	0,000	53,196	0,0631	0,000
650	500	17,280	0,0195	0,000	60,261	0,0827	0,000
700	500	19,734	0,0217	0,000	65,611	0,0941	0,000
750	500	20,895	0,0218	0,000	67,413	0,0935	0,000
800	500	20,277	0,0210	0,000	64,785	0,0941	0,000
850	500	18,771	0,0184	0,000	58,865	0,0816	0,000
900	500	16,146	0,0157	0,000	51,647	0,0718	0,000
950	500	13,438	0,0130	0,000	44,485	0,0591	0,000
1000	500	11,321	0,0107	0,000	38,427	0,0487	0,000
1050	500	9,529	0,0090	0,000	33,346	0,0407	0,000
1100	500	8,194	0,0077	0,000	29,212	0,0355	0,000
300	550	6,759	0,0060	0,000	24,699	0,0268	0,000
350	550	7,842	0,0069	0,000	28,020	0,0300	0,000
400	550	9,090	0,0080	0,000	32,072	0,0343	0,000
450	550	10,661	0,0097	0,000	37,107	0,0403	0,000
500	550	12,989	0,0119	0,000	43,594	0,0472	0,000
550	550	15,294	0,0158	0,000	51,439	0,0602	0,000
600	550	18,253	0,0220	0,000	60,917	0,0814	0,000
650	550	22,297	0,0314	0,000	70,989	0,1186	0,000
700	550	28,468	0,0406	0,000	78,348	0,1646	0,000
750	550	32,865	0,0422	0,000	80,539	0,1674	0,000
800	550	30,961	0,0384	0,000	77,923	0,1592	0,000
850	550	25,368	0,0302	0,000	69,407	0,1301	0,000
900	550	19,580	0,0227	0,000	58,614	0,1002	0,000
950	550	15,579	0,0174	0,000	49,084	0,0773	0,000
1000	550	12,325	0,0140	0,000	41,363	0,0651	0,000
1050	550	10,283	0,0115	0,000	35,333	0,0534	0,000
1100	550	8,659	0,0096	0,000	30,577	0,0454	0,000
300	600	7,029	0,0070	0,000	25,246	0,0308	0,000
350	600	8,083	0,0085	0,000	28,714	0,0370	0,000
400	600	9,656	0,0103	0,000	33,188	0,0444	0,000
450	600	11,823	0,0130	0,000	38,952	0,0543	0,000
500	600	14,161	0,0171	0,000	46,060	0,0712	0,000
550	600	18,610	0,0232	0,000	56,019	0,0900	0,000
600	600	23,465	0,0346	0,000	67,939	0,1225	0,000
650	600	29,412	0,0588	0,000	79,554	0,1762	0,000
700	600	48,882	0,0953	0,000	84,024	0,2916	0,000
750	600	74,766	0,1223	0,000	81,520	0,3336	0,000
800	600	54,072	0,0911	0,000	85,307	0,3135	0,000
850	600	34,555	0,0541	0,000	78,570	0,2193	0,000
900	600	23,271	0,0357	0,000	64,252	0,1612	0,000
950	600	17,047	0,0251	0,000	52,319	0,1207	0,000
1000	600	13,249	0,0189	0,000	43,383	0,0919	0,000
1050	600	10,656	0,0146	0,000	36,594	0,0728	0,000
1100	600	8,961	0,0117	0,000	31,461	0,0578	0,000
300	650	7,189	0,0075	0,000	25,455	0,0319	0,000
350	650	8,408	0,0091	0,000	29,059	0,0385	0,000
400	650	10,047	0,0115	0,000	33,635	0,0476	0,000
450	650	12,362	0,0151	0,000	39,602	0,0607	0,000
500	650	15,693	0,0210	0,000	47,531	0,0807	0,000
550	650	21,227	0,0317	0,000	58,431	0,1138	0,000
600	650	31,038	0,0558	0,000	72,563	0,1757	0,000
650	650	51,634	0,1437	0,000	88,664	0,3180	0,000
800	650	82,843	0,2627	0,000	89,055	0,6953	0,000
850	650	38,290	0,0878	0,000	81,196	0,3604	0,000
900	650	24,410	0,0473	0,000	65,907	0,2149	0,000
950	650	17,652	0,0304	0,000	53,483	0,1435	0,000
1000	650	13,537	0,0214	0,000	44,058	0,1035	0,000
1050	650	10,866	0,0161	0,000	37,050	0,0786	0,000
1100	650	9,004	0,0126	0,000	31,721	0,0620	0,000
300	700	7,200	0,0074	0,000	25,288	0,0313	0,000
350	700	8,328	0,0090	0,000	28,781	0,0373	0,000
400	700	10,018	0,0112	0,000	33,278	0,0459	0,000
450	700	12,258	0,0145	0,000	39,030	0,0572	0,000
500	700	15,592	0,0197	0,000	46,653	0,0740	0,000
650	700	43,561	0,1020	0,000	85,465	0,2256	0,000
700	700	47,629	0,2164	0,000	84,125	0,3935	0,000
750	700	68,366	0,1958	0,000	83,336	0,4622	0,000
800	700	47,128	0,1050	0,000	83,019	0,3501	0,000
850	700	30,537	0,0599	0,000	76,192	0,2383	0,000
900	700	21,485	0,0381	0,000	63,091	0,1662	0,000
950	700	16,364	0,0267	0,000	51,777	0,1217	0,000
1000	700	12,824	0,0196	0,000	43,030	0,0919	0,000
1050	700	10,483	0,0151	0,000	36,422	0,0726	0,000
1100	700	8,885	0,0121	0,000	31,357	0,0591	0,000
300	750	6,941	0,0068	0,000	24,712	0,0281	0,000
350	750	8,156	0,0081	0,000	28,065	0,0336	0,000
500	750	14,214	0,0161	0,000	44,022	0,0592	0,000
550	750	18,068	0,0221	0,000	52,360	0,0775	0,000
600	750	22,329	0,0335	0,000	62,296	0,1065	0,000
650	750	24,992	0,0549	0,000	71,393	0,1597	0,000
700	750	28,042	0,0759	0,000	77,461	0,2237	0,000
750	750	31,180	0,0722	0,000	79,157	0,2577	0,000
800	750	27,716	0,0498	0,000	75,574	0,1858	0,000
850	750	22,328	0,0356	0,000	67,045	0,1480	0,000

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			tlenek węgla		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 30000 µg/m³
900	750	17,993	0,0263	0,000	57,080	0,1141	0,000
950	750	14,366	0,0198	0,000	48,183	0,0883	0,000
1000	750	11,846	0,0155	0,000	40,811	0,0697	0,000
1050	750	9,999	0,0126	0,000	35,028	0,0582	0,000
1100	750	8,410	0,0104	0,000	30,341	0,0487	0,000
300	800	6,619	0,0060	0,000	23,911	0,0246	0,000
350	800	7,610	0,0071	0,000	26,909	0,0286	0,000
400	800	8,969	0,0085	0,000	30,534	0,0339	0,000
450	800	10,430	0,0104	0,000	34,968	0,0407	0,000
500	800	12,502	0,0133	0,000	40,295	0,0503	0,000
550	800	14,916	0,0179	0,000	46,583	0,0643	0,000
600	800	16,997	0,0253	0,000	53,520	0,0883	0,000
650	800	18,190	0,0341	0,000	59,657	0,1151	0,000
700	800	19,670	0,0411	0,000	64,315	0,1434	0,000
750	800	20,166	0,0392	0,000	65,520	0,1571	0,000
800	800	19,120	0,0300	0,000	62,764	0,1205	0,000
850	800	17,192	0,0228	0,000	57,164	0,0967	0,000
900	800	14,688	0,0185	0,000	50,260	0,0823	0,000
950	800	12,377	0,0151	0,000	43,595	0,0689	0,000
1000	800	10,562	0,0123	0,000	37,825	0,0566	0,000
1050	800	9,176	0,0102	0,000	32,949	0,0468	0,000
1100	800	7,828	0,0085	0,000	28,881	0,0390	0,000
300	850	6,372	0,0054	0,000	22,865	0,0223	0,000
350	850	7,117	0,0063	0,000	25,501	0,0256	0,000
400	850	8,200	0,0074	0,000	28,578	0,0301	0,000
450	850	9,375	0,0091	0,000	32,182	0,0358	0,000
500	850	10,757	0,0114	0,000	36,416	0,0440	0,000
550	850	12,275	0,0150	0,000	40,934	0,0562	0,000
600	850	13,688	0,0191	0,000	45,823	0,0711	0,000
650	850	14,624	0,0232	0,000	49,982	0,0849	0,000
700	850	14,770	0,0262	0,000	52,594	0,1006	0,000
750	850	15,074	0,0254	0,000	53,399	0,1064	0,000
800	850	14,545	0,0205	0,000	51,741	0,0875	0,000
850	850	13,421	0,0159	0,000	48,129	0,0685	0,000
900	850	12,013	0,0134	0,000	43,567	0,0596	0,000
950	850	10,647	0,0116	0,000	38,879	0,0531	0,000
1000	850	9,613	0,0100	0,000	34,532	0,0463	0,000
1050	850	8,277	0,0084	0,000	30,556	0,0395	0,000
1100	850	7,308	0,0072	0,000	27,201	0,0338	0,000
300	900	5,994	0,0049	0,000	21,690	0,0203	0,000
350	900	6,644	0,0056	0,000	23,930	0,0233	0,000
400	900	7,411	0,0067	0,000	26,492	0,0270	0,000
450	900	8,387	0,0081	0,000	29,423	0,0321	0,000
500	900	9,249	0,0101	0,000	32,565	0,0398	0,000
550	900	10,146	0,0124	0,000	35,847	0,0484	0,000
600	900	11,139	0,0147	0,000	39,132	0,0565	0,000
650	900	11,592	0,0169	0,000	41,952	0,0652	0,000
700	900	11,788	0,0185	0,000	43,666	0,0746	0,000
750	900	11,955	0,0180	0,000	44,189	0,0775	0,000
800	900	11,623	0,0152	0,000	43,026	0,0691	0,000
850	900	11,063	0,0120	0,000	40,901	0,0520	0,000
900	900	10,142	0,0102	0,000	37,836	0,0456	0,000
950	900	9,294	0,0090	0,000	34,527	0,0411	0,000
1000	900	8,343	0,0080	0,000	31,231	0,0374	0,000
1050	900	7,501	0,0071	0,000	28,120	0,0334	0,000
1100	900	6,635	0,0062	0,000	25,334	0,0295	0,000
300	950	5,607	0,0045	0,000	20,458	0,0186	0,000
350	950	6,208	0,0052	0,000	22,378	0,0213	0,000
400	950	6,755	0,0061	0,000	24,507	0,0250	0,000
450	950	7,480	0,0074	0,000	26,779	0,0299	0,000
500	950	8,153	0,0088	0,000	29,267	0,0357	0,000
550	950	8,704	0,0102	0,000	31,680	0,0408	0,000
600	950	9,395	0,0116	0,000	33,909	0,0458	0,000
650	950	9,758	0,0129	0,000	35,852	0,0524	0,000
700	950	9,738	0,0138	0,000	36,900	0,0579	0,000
750	950	10,010	0,0136	0,000	37,292	0,0594	0,000
800	950	9,638	0,0119	0,000	36,463	0,0551	0,000
850	950	9,234	0,0096	0,000	35,081	0,0422	0,000
900	950	8,666	0,0081	0,000	32,995	0,0363	0,000
950	950	8,075	0,0072	0,000	30,561	0,0328	0,000
1000	950	7,388	0,0065	0,000	28,104	0,0299	0,000
1050	950	6,728	0,0059	0,000	25,783	0,0280	0,000
1100	950	6,289	0,0054	0,000	23,584	0,0256	0,000
300	1000	5,221	0,0041	0,000	19,216	0,0172	0,000
350	1000	5,716	0,0048	0,000	20,826	0,0199	0,000
400	1000	6,114	0,0057	0,000	22,513	0,0235	0,000
450	1000	6,687	0,0066	0,000	24,357	0,0273	0,000
500	1000	7,147	0,0075	0,000	26,255	0,0310	0,000
550	1000	7,480	0,0085	0,000	28,018	0,0344	0,000
600	1000	7,835	0,0094	0,000	29,620	0,0381	0,000
650	1000	8,255	0,0103	0,000	30,973	0,0428	0,000
700	1000	8,336	0,0108	0,000	31,740	0,0464	0,000
750	1000	8,387	0,0107	0,000	31,948	0,0472	0,000
800	1000	8,215	0,0096	0,000	31,487	0,0441	0,000
850	1000	8,012	0,0079	0,000	30,498	0,0352	0,000
900	1000	7,580	0,0066	0,000	28,952	0,0300	0,000
950	1000	7,129	0,0059	0,000	27,237	0,0271	0,000
1000	1000	6,676	0,0054	0,000	25,421	0,0249	0,000

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			tlenek węgla		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 30000 µg/m³
1050	1000	6,168	0,0050	0,000	23,612	0,0234	0,000
1100	1000	5,629	0,0046	0,000	21,802	0,0219	0,000
300	1050	4,851	0,0039	0,000	18,002	0,0163	0,000
350	1050	5,256	0,0045	0,000	19,346	0,0190	0,000
400	1050	5,497	0,0051	0,000	20,732	0,0218	0,000
450	1050	5,987	0,0058	0,000	22,171	0,0244	0,000
500	1050	6,313	0,0065	0,000	23,648	0,0269	0,000
550	1050	6,647	0,0071	0,000	24,949	0,0293	0,000
600	1050	6,889	0,0078	0,000	26,101	0,0321	0,000
650	1050	7,150	0,0084	0,000	27,125	0,0359	0,000
700	1050	7,155	0,0087	0,000	27,623	0,0380	0,000
750	1050	7,349	0,0087	0,000	27,854	0,0386	0,000
800	1050	7,126	0,0079	0,000	27,407	0,0371	0,000
850	1050	6,983	0,0067	0,000	26,792	0,0305	0,000
900	1050	6,643	0,0056	0,000	25,715	0,0253	0,000
950	1050	6,247	0,0050	0,000	24,414	0,0229	0,000
1000	1050	5,932	0,0045	0,000	22,972	0,0211	0,000
1050	1050	5,572	0,0042	0,000	21,589	0,0197	0,000
1100	1050	5,269	0,0039	0,000	20,146	0,0185	0,000
300	1100	4,502	0,0037	0,000	16,844	0,0157	0,000
350	1100	4,721	0,0042	0,000	17,957	0,0179	0,000
400	1100	5,039	0,0047	0,000	19,062	0,0198	0,000
450	1100	5,345	0,0051	0,000	20,265	0,0217	0,000
500	1100	5,731	0,0056	0,000	21,378	0,0235	0,000
550	1100	5,926	0,0061	0,000	22,446	0,0255	0,000
600	1100	6,112	0,0066	0,000	23,272	0,0276	0,000
650	1100	6,297	0,0070	0,000	23,948	0,0302	0,000
700	1100	6,300	0,0072	0,000	24,315	0,0318	0,000
750	1100	6,305	0,0072	0,000	24,481	0,0322	0,000
800	1100	6,225	0,0067	0,000	24,251	0,0311	0,000
850	1100	6,056	0,0058	0,000	23,717	0,0270	0,000
900	1100	5,819	0,0049	0,000	22,932	0,0220	0,000
950	1100	5,639	0,0043	0,000	21,945	0,0197	0,000
1000	1100	5,302	0,0039	0,000	20,897	0,0183	0,000
1050	1100	5,075	0,0036	0,000	19,742	0,0170	0,000
1100	1100	4,743	0,0034	0,000	18,578	0,0159	0,000
300	1150	4,070	0,0034	0,000	15,714	0,0148	0,000
350	1150	4,396	0,0038	0,000	16,668	0,0165	0,000
400	1150	4,610	0,0042	0,000	17,591	0,0179	0,000
450	1150	4,882	0,0046	0,000	18,532	0,0193	0,000
500	1150	5,137	0,0049	0,000	19,422	0,0207	0,000
550	1150	5,262	0,0053	0,000	20,246	0,0224	0,000
600	1150	5,377	0,0056	0,000	20,854	0,0242	0,000
650	1150	5,502	0,0059	0,000	21,410	0,0261	0,000
700	1150	5,580	0,0061	0,000	21,720	0,0272	0,000
750	1150	5,510	0,0061	0,000	21,701	0,0274	0,000
800	1150	5,554	0,0057	0,000	21,579	0,0269	0,000
850	1150	5,448	0,0051	0,000	21,202	0,0243	0,000
900	1150	5,231	0,0043	0,000	20,636	0,0198	0,000
950	1150	5,044	0,0037	0,000	19,863	0,0174	0,000
1000	1150	4,853	0,0034	0,000	19,075	0,0159	0,000
1050	1150	4,590	0,0032	0,000	18,156	0,0150	0,000
1100	1150	4,330	0,0030	0,000	17,221	0,0141	0,000
300	1200	3,789	0,0032	0,000	14,741	0,0140	0,000
350	1200	3,992	0,0035	0,000	15,473	0,0151	0,000
400	1200	4,221	0,0038	0,000	16,262	0,0161	0,000
450	1200	4,432	0,0040	0,000	17,014	0,0172	0,000
500	1200	4,636	0,0043	0,000	17,730	0,0184	0,000
550	1200	4,638	0,0046	0,000	18,299	0,0196	0,000
600	1200	4,853	0,0049	0,000	18,898	0,0214	0,000
650	1200	4,899	0,0051	0,000	19,232	0,0226	0,000
700	1200	4,938	0,0052	0,000	19,498	0,0234	0,000
750	1200	4,967	0,0052	0,000	19,523	0,0236	0,000
800	1200	4,931	0,0049	0,000	19,398	0,0232	0,000
850	1200	4,896	0,0045	0,000	19,163	0,0211	0,000
900	1200	4,791	0,0039	0,000	18,680	0,0182	0,000
950	1200	4,534	0,0034	0,000	18,065	0,0156	0,000
1000	1200	4,401	0,0030	0,000	17,463	0,0141	0,000
1050	1200	4,197	0,0028	0,000	16,730	0,0133	0,000
1100	1200	4,001	0,0026	0,000	15,927	0,0125	0,000

Wyniki obliczeń stężeń w dodatkowych punktach

Lp	Opis punktu	X m	Y m	Wysok. m	pył PM-10			benzo/a/piren		
					Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 0,012 µg/m³
1	zabudowa	750	712	2	13,304	0,0458	0,000	0,020	0,0001	0,114
2		750	712	3	15,539	0,0503	0,000	0,026	0,0001	0,144
3		750	712	4	17,977	0,0549	0,000	0,031	0,0001	0,181
4	zabudowa	770	552	2	10,583	0,0165	0,000	0,017	0,0000	0,016
5		770	552	3	11,769	0,0174	0,000	0,020	0,0000	0,022
6		770	552	4	12,924	0,0182	0,000	0,022	0,0000	0,023

Lp	Opis punktu	X m	Y m	Wysok. m	dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
					Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przekr., % 350 µg/m ³	Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przekr., % 200 µg/m ³
1	zabudowa	750	712	2	18,193	0,0812	0,000	51,773	0,1437	0,000
2		750	712	3	20,537	0,0840	0,000	50,404	0,1415	0,000
3		750	712	4	23,516	0,0875	0,000	48,584	0,1385	0,000
4	zabudowa	770	552	2	17,149	0,0354	0,000	32,807	0,0426	0,000
5		770	552	3	17,839	0,0355	0,000	32,310	0,0422	0,000
6		770	552	4	18,705	0,0357	0,000	31,617	0,0417	0,000

Lp	Opis punktu	X m	Y m	Wysok. m	tlenek węgla		
					Stężenie maksym. µg/m ³	Stężenie średnie µg/m ³	Częstość przekr., % 30000 µg/m ³
1	zabudowa	750	712	2	88,631	0,4152	0,000
2		750	712	3	99,495	0,4275	0,000
3		750	712	4	113,289	0,4428	0,000
4	zabudowa	770	552	2	83,274	0,1752	0,000
5		770	552	3	86,445	0,1757	0,000
6		770	552	4	90,422	0,1762	0,000

Maksymalne stężenia na granicy zakładu

Substancja	Rodzaj wyniku	Wynik	Współrzędne na granicy zakładu	
			X [m]	Y [m]
pył PM-10	Stężenie maksymalne µg/m ³	42,111	753,8	659,7
	Stężenie średnioroczne µg/m ³	0,1194	684,9	680,6
	Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m ³ , %	0,000	361,5	778,9
benzo/a/piren	Stężenie maksymalne µg/m ³	0,013	688,7	679,5
	Stężenie średnioroczne µg/m ³	0,0001	788,2	649,2
	Częstość przekroczeń D1= 0,012 µg/m ³ , %	0,032	786,3	649,8
dwutlenek siarki	Stężenie maksymalne µg/m ³	17,635	677,2	656,2
	Stężenie średnioroczne µg/m ³	0,1458	788,2	649,2
	Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m ³ , %	0,000	361,5	778,9
tlenki azotu jako NO2	Stężenie maksymalne µg/m ³	425,334	752,8	660,0
	Stężenie średnioroczne µg/m ³	1,4363	751,9	660,3
	Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m ³ , %	0,183	750,0	660,9
tlenek węgla	Stężenie maksymalne µg/m ³	105,787	674,4	657,0
	Stężenie średnioroczne µg/m ³	0,8998	790,0	639,9
	Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m ³ , %	0,000	361,5	778,9