

Ogłoszenie nr 540403334-N-2021 z dnia 15.01.2021 r.

Dobra:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 777352-N-2020

Data: 31/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dobra, Krajowy numer identyfikacyjny 52819000000000, ul. plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0-63 279-90-11, e-mail st.stasiak@wp.pl, faks 0-63 279-90-11.

Adres strony internetowej (url):

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

<http://dobra.nowoczesnagmina.pl/>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 18.01.2021, godzina: 09:45,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 21.01.2021, godzina: 09:45,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II**Punkt: 4**

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Dobra poprzez zakup pojazdu dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, wraz z zakupem i montażem wyposażenia w celu dostosowania go do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności realizowany w ramach projektu pn.: "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 spełniającym wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn.zm.). 4. Wymagania dotyczące dostawy przewidzianej przedmiotowym postępowaniem: 4.1 PARAMETRY TECHNICZNE: 1) samochód osobowy 9-miejscowy (8+1), dodatkowo przystosowany do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim, z możliwością szybkiego demontażu rzędu foteli dla osoby na wózku inwalidzkim; 2) rok produkcji: 2021 rok, samochód fabrycznie nowy, posiadający homologację; 3) długość całkowita – min. 5100 mm; 4) wysokość całkowita – min. 1900 mm; 5) szerokość całkowita bez lusterek – min. 1900 mm; 6) rozstaw osi: min. 3200 mm; 7) rodzaj silnika – silnik wysokoprężny (ON) turbodoładowany spełniający emisję spalin – EURO 6; 8) pojemność skokowa: minimum 1900 cm³; 9) moc silnika: min. 100 kW; 10) skrzynia biegów: manualna min. 5 biegowa +bieg wsteczny. 11) przestrzeń pasażerska o wysokości min. 160 cm, 12) oznaczenie progów kolorami kontrastowymi 4.2 NADWOZIE: 1) podwójne siedzenie obok kierowcy, 2) fotel kierowcy z regulacją wysokości 3) elektrycznie regulowane szyby drzwi przednich, 4) centralny zamek zdalnie sterowany pilotem, 5) drzwi boczne w części pasażerskiej przesuwane z prawej strony, 6) ogrzewana szyba tylna ze spryskiwaczem i wycieraczką 7) lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane, 8) szyby przyciemniane w przestrzeni pasażerskiej, 9) lakier metalizowany, 10) zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia 11) obudowy lusterek i klamki lakierowane w kolorze nadwozia 12) reflektory LED wraz z tylnymi światłami w technologii 13) zabezpieczenie antykorozyjne; 14) wszystkie fotele przestrzeni pasażerskiej demontowane; 15) schowek – miejsce (pojemnik na

pasy); 16) szyny wzdłuż mocujące 1 wózek w podłodze pojazdu; 17) wykładzina łatwo zmywalna, gumowa 18) komplet pasów do mocowania 1 wózka inwalidzkiego do szyn; 19) pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim; 20) najazdy teleskopowe, aluminiowe z powłoką antypoślizgową umożliwiające wprowadzenie wózka do pojazdu; 21) oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu (symbolem: pojazd dla osób niepełnosprawnych). 22) System powiadamiania ratunkowego. 4.3 BEZPIECZEŃSTWO: 1) min. dwie poduszki powietrzne – dla kierowcy i pasażera, 2) boczne poduszki powietrzne i kurtyny powietrzne dla kierowcy i pasażera 3) możliwość deaktywacji poduszki pasażera 4) wskaźnik ciśnienia w oponach 5) asystent bocznego wiatru 6) system powiadamiania ratunkowego 7) elektrycznie sterowane zabezpieczenie drzwi przesuwnych przed otwarciem przez dzieci 8) otwieranie tylnej klapy za pomocą pilota lub przycisku wewnątrz 9) radio z dotykowym ekranem wraz z nawigacją satelitarną 10) czujniki parkowania w przednim i tylnym zderzaku 11) kamera cofania 12) system start-stop, 13) funkcja odzyskiwania energii hamowania 14) światła przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów 15) światła do jazdy dziennej LED, 16) hamulce tarczowe przy wszystkich kołach, 17) system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – typu ABS, 18) układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy samochodu podczas pokonywania zakrętu – typu ESP lub równoważny, 19) wspomaganie układu kierowniczego, 20) pasy bezpieczeństwa 3-punktowe, bezwładnościowe na wszystkich siedzeniach, 21) komputer pokładowy z wyświetlaczem, 4.4 WYPOSAŻENIE: 1) immobiliser, 2) alarm antywłamaniowy z własnym zasilaniem, funkcja dozoru wnętrza i zabezpieczeniem przed odholowaniem, centr. Zamek z pilotem 3) pierwszy rząd foteli w układzie 1 + 2; fotel kierowcy z regulacją wysokości, regulacją przesuwu i pochylenia oparcia, regulowany zagłówek, 4) regulowana kolumna kierownicy w 2 płaszczyznach, na wysokość i głębokość, lub w jednej płaszczyźnie pod kątem nachylenia, 5) drugi rząd foteli: pojedyncze 3 fotele, w układzie 1 + 1 + 1 (składane, wyjmowane i pochylane), lub w układzie 2 + 1 szybko demontowalne, 6) trzeci rząd foteli: 3-osobowy, w układzie (szybkodemontowalny z pochylonym bądź składanym oparciem, z możliwością demontażu), 7) klimatyzacja automatyczna z dodatkowym sterowaniem i listwami nawiewów w przestrzeni pasażerskiej, trzystrefowa z filtrem przeciwpylkowym, 8) dogrzewacz elektryczny, 9) fabrycznie montowany radioodtwarzacz z możliwością odtworzenia formatu mp3, 10) oświetlenie przestrzeni pasażerskiej, 11) zbiornik paliwa minimum 80l 12) 1 kpl. kół z alufelgami (opony letnie), 13) 1 kpl. kół z alufelgami zamontowany na pojeździe z oponami

zimowymi, 14) pełnowymiarowe koło zapasowe, 15) dodatkowe kierunkowskazy w tylnych narożnikach dachu pojazdu 16) aluminiowe najazdy dla wózków inwalidzkich, 17) gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, podnośnik, 18) atestowany wózek inwalidzki. 4.5 POZOSTAŁE: 1) odpowiedni dokument potwierdzający przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, 2) UWAGA: nie dopuszcza się możliwości przystosowania samochodu dostawczego na samochód do przewozu osób. 3) Samochód powinien posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające pojazdy do ruchu drogowego na terenie kraju oraz spełniać wymagania obowiązujących na terenie Polski i dotyczących dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego aktów prawnych i posiadać świadectwo homologacji jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych wydane przez ustawowo uprawniony organ. 4) Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przekazać: a) kartę pojazdu; b) aktualne świadectwo homologacji pojazdu; c) instrukcję obsługi, wyposażenia i konserwacji pojazdu w języku polskim; d) instrukcję zabezpieczenia pasażera na wózku inwalidzkim; e) kartę gwarancyjną pojazdu; f) wykaz autoryzowanych stacji serwisowych, które są uprawnione do wykonywania napraw oraz przeglądów w okresie gwarancyjnym; g) dwa komplety kluczyków; h) inne wymagane prawem dokumenty pojazdu. 4.6. PAKIET SERWISOWY: Zakres świadczonych usług i zapewnianych materiałów winien obejmować: a) obowiązkowe przeglądy okresowe samochodu wraz z materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w pkt. c) we wskazanych przez Firmę Autoryzowanych Stacjach Obsługi – zgodnie z instrukcją obsługi samochodu objętego umową, b) naprawy samochodu obejmujące części i elementy wymienione w pkt. c) we wskazanych przez Firmę Autoryzowanych Stacjach Obsługi w okresie gwarancji jak i po upływie okresu gwarancji, wynikające z normalnego zużycia tychże części i elementów podczas prawidłowej eksploatacji samochodu zgodnie z instrukcją obsługi wydaną przez producenta lub sprzedawcę samochodu objętego umową, c) materiały eksploatacyjne oraz części i elementy: olej, filtr oleju, filtr przeciwpyłkowy, filtr paliwa, filtr powietrza, płyn hamulcowy, świece zapłonowe, świece żarowe, pióra wycieraczek, tarcze hamulcowe, klocki hamulcowe, serwomechanizm, szczęki hamulcowe, zestaw montażowy szczęk hamulcowych, cylinderek hamulcowy, bęben hamulcowy, przewody hamulcowe, zacisk hamulcowy, tłoczek zacisku hamulcowego, zestaw naprawczy zacisku hamulcowego, ślizgi zacisku hamulcowego, jarzmo zacisku, linka hamulca pomocniczego, pompa hamulcowa, czujnik ABS, wiązka przewodów ABS, korektor siły

hamowania, głowica silnika, wałek rozrządu, zawór wydechowy, zawór ssący, uszczelka pod głowicę, uszczelka kolektora ssącego, uszczelka kolektora wydechowego, uszczelka dekla zaworów, zestaw naprawczy rozrządu, uszczelniacze wału korbowego i wałka rozrządu, pompa wody, pasek wielorowkowy, napinacz oraz rolki prowadzące paski wielorowkowe, koło pasowe alternatora, elektryczna pompa paliwa, przepustnica, przepływomierz, rozrusznik, alternator, uszczelki układu wydechowego, zawór EGR, katalizator spalin, tłumik układu wydechowego, kolektor wydechowy, turbosprężarka, filtr cząstek stałych, sonda lambda, czujnik różnicy ciśnienia spalin, tarcza sprzęgła, docisk sprzęgła, koło zamachowe – dwu masowe, łożysko wyciskowe sprzęgła, tuleja prowadząca łożysko wyciskowe, pompa sprzęgła, siłownik sprzęgła, przegub homokinetyczny półosi, uszczelniaacz półosi, osłona gumowa przegubu, półoś napędowa, wał napędowy, krzyżak wału napędowego, łożysko piasty, piasta, skrzynia biegów, olej przekładniowy, łożyska przekładni głównej, przekładnia główna, elementy wahacza, geometrii zawieszenia, stabilizator, gumy stabilizatora, łącznik stabilizatora, amortyzator, górne mocowania kolumny kierownicy, osłona i odbój amortyzatora, wahacza zawieszenia, przegub kulisty wahacza, drążek kierowniczy, końcówka drążka kierowniczego, osłona gumowa przekładni kierowniczej, krzyżak kolumny kierowniczej, pompa układu wspomagania, przewód układu wspomagania, płyn układu wspomagania, d)

uzupełnienie płynów eksploatacyjnych z wyłączeniem płynu do spryskiwacza. 4.7 DODATKOWE INFORMACJE: 1) Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: Urząd Miejski w Dobrej, Plac Wojska Polskiego 10, 62 – 730 Dobra. 2) Dostarczony samochód powinien posiadać minimalne wyposażenie i mieć parametry techniczne zgodne z danymi zawartymi w załączniku nr 3 do siwz. Niespełnienie chociażby jednego warunku, o którym wyżej mowa skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem oferty. 3) Wskazane w opisie parametrów technicznych znaki towarowe, patenty lub pochodzenie mają charakter pomocniczy dla określenia parametrów przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż podane w opisie parametrów technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 4) Autoryzowany

serwis gwarancyjny dla oferowanego samochodu winien znajdować się w odległości nie większej niż 70 km od siedziby Zamawiającego. 5) Wymagany termin gwarancji i rękojmi: minimum 24 miesiące. Maksymalny termin gwarancji 60 miesięcy.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Dobra poprzez zakup pojazdu dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, wraz z zakupem i montażem wyposażenia w celu dostosowania go do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności realizowany w ramach projektu pn.: "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 spełniającym wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn.zm.). 4. Wymagania dotyczące dostawy przewidzianej przedmiotowym postępowaniem: 4.1 PARAMETRY TECHNICZNE: 1) samochód osobowy 9-miejscowy (8+1), dodatkowo przystosowany do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim, z możliwością szybkiego demontażu rzędu foteli dla osoby na wózku inwalidzkim; 2) rok produkcji: 2021 rok, samochód fabrycznie nowy, posiadający homologację; 3) długość całkowita – min. 5100 mm; 4) wysokość całkowita – min. 1900 mm; 5) szerokość całkowita bez lusterek – min. 1900 mm; 6) rozstaw osi: min. 3200 mm; 7) rodzaj silnika – silnik wysokoprężny (ON) turbodoładowany spełniający emisję spalin – EURO 6; 8) pojemność skokowa: minimum 1900 cm³; 9) moc silnika: min. 100 kW; 10) skrzynia biegów: manualna min. 5 biegowa +bieg wsteczny. 11) przestrzeń pasażerska o wysokości min. 130 cm, 12) oznaczenie progów kolorami kontrastowymi 4.2 NADWOZIE: 1) podwójne siedzenie obok kierowcy, 2) fotel kierowcy z regulacją wysokości 3) elektrycznie regulowane szyby drzwi przednich, 4) centralny zamek zdalnie sterowany pilotem, 5) drzwi boczne w części pasażerskiej przesuwane z prawej strony, 6) ogrzewana szyba tylna ze spryskiwaczem i wycieraczką 7) lusterka boczne elektrycznie regulowane i

podgrzewane, 8) szyby przyciemniane w przestrzeni pasażerskiej, 9) lakier metalizowany, 10) zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia 11) obudowy lusterek i klamki lakierowane w kolorze nadwozia 12) reflektory LED wraz z tylnymi światłami w technologii 13) zabezpieczenie antykorozyjne; 14) wszystkie fotele przestrzeni pasażerskiej demontowane; 15) schowek – miejsce (pojemnik na pasy); 16) szyny wzdłuż mocujące 1 wózek w podłodze pojazdu; 17) wykładzina łatwo zmywalna, gumowa 18) komplet pasów do mocowania 1 wózka inwalidzkiego do szyn; 19) pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim; 20) najazdy teleskopowe, aluminiowe z powłoką antypoślizgową umożliwiające wprowadzenie wózka do pojazdu; 21) oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu (symbolem: pojazd dla osób niepełnosprawnych). 22) System powiadamiania ratunkowego. 4.3

BEZPIECZEŃSTWO: 1) min. dwie poduszki powietrzne – dla kierowcy i pasażera, 2) boczne poduszki powietrzne i kurtyny powietrzne dla kierowcy i pasażera 3) możliwość deaktywacji poduszki pasażera 4) wskaźnik ciśnienia w oponach 5) asystent bocznego wiatru 6) system powiadamiania ratunkowego 7) elektrycznie sterowane zabezpieczenie drzwi przesuwnych przed otwarciem przez dzieci 8) otwieranie tylnej klapy za pomocą pilota lub przycisku wewnątrz 9) radio z dotykowym ekranem wraz z nawigacją satelitarną 10) czujniki parkowania w przednim i tylnym zderzaku 11) kamera cofania 12) system start-stop, 13) funkcja odzyskiwania energii hamowania 14) światła przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów 15) światła do jazdy dziennej LED, 16) hamulce tarczowe przy wszystkich kołach, 17) system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – typu ABS, 18) układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy samochodu podczas pokonywania zakrętu – typu ESP lub równoważny, 19) wspomaganie układu kierowniczego, 20) pasy bezpieczeństwa 3-punktowe, bezwładnościowe na wszystkich siedzeniach, 21) komputer pokładowy z wyświetlaczem, 4.4 **WYPOSAŻENIE:** 1) immobiliser, 2) alarm antywłamaniowy z własnym zasilaniem, funkcja dozoru wnętrza i zabezpieczeniem przed odholowaniem, centr. Zamek z pilotem 3) pierwszy rząd foteli w układzie 1 + 2; fotel kierowcy z regulacją wysokości, regulacją przesuwu i pochylenia oparcia, regulowany zagłówek, 4) regulowana kolumna kierownicy w 2 płaszczyznach, na wysokość i głębokość, lub w jednej płaszczyźnie pod kątem nachylenia, 5) drugi

rząd foteli: pojedyncze 3 fotele, w układzie 1 + 1 + 1 (składane, wyjmowane i pochylane), lub w układzie 2 + 1 szybko demontowalne, 6) trzeci rząd foteli: 3-osobowy, w układzie (szybkodemontowalny z pochylonym bądź składanym oparciem, z możliwością demontażu), 7) klimatyzacja automatyczna z dodatkowym sterowaniem i listwami nawiewów w przestrzeni pasażerskiej, trzystrefowa z filtrem przeciwpyłkowym, 8) dogrzewacz elektryczny, 9) fabrycznie montowany radioodtwarzacz z możliwością odtworzenia formatu mp3, 10) oświetlenie przestrzeni pasażerskiej, 11) zbiornik paliwa minimum 80l 12) 1 kpl. kół z alufelgami (opony letnie), 13) 1 kpl. kół z alufelgami zamontowany na pojeździe z oponami zimowymi, 14) pełnowymiarowe koło zapasowe, 15) dodatkowe kierunkowskazy w tylnych narożnikach dachu pojazdu 16) aluminiowe najazdy dla wózków inwalidzkich, 17) gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, podnośnik, 18) atestowany wózek inwalidzki. 4.5

POZOSTAŁE: 1) odpowiedni dokument potwierdzający przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, 2) UWAGA: nie dopuszcza się możliwości przystosowania samochodu dostawczego na samochód do przewozu osób. 3) Samochód powinien posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające pojazdy do ruchu drogowego na terenie kraju oraz spełniać wymagania obowiązujących na terenie Polski i dotyczących dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego aktów prawnych i posiadać świadectwo homologacji jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych wydane przez ustawowo uprawniony organ. 4) Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przekazać: a) kartę pojazdu; b) aktualne świadectwo homologacji pojazdu; c) instrukcję obsługi, wyposażenia i konserwacji pojazdu w języku polskim; d) instrukcję zabezpieczenia pasażera na wózku inwalidzkim; e) kartę gwarancyjną pojazdu; f) wykaz autoryzowanych stacji serwisowych, które są uprawnione do wykonywania napraw oraz przeglądów w okresie gwarancyjnym; g) dwa komplety kluczyków; h) inne wymagane prawem dokumenty pojazdu. 4.6.

PAKIET SERWISOWY: Zakres świadczonych usług i zapewnianych materiałów winien obejmować: a) obowiązkowe przeglądy okresowe samochodu wraz z materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi w pkt. c) we wskazanych przez Firmę Autoryzowanych Stacjach Obsługi – zgodnie z

instrukcją obsługi samochodu objętego umową, b) naprawy samochodu obejmujące części i elementy wymienione w pkt. c) we wskazanych przez Firmę Autoryzowanych Stacjach Obsługi w okresie gwarancji jak i po upływie okresu gwarancji, wynikające z normalnego zużycia tychże części i elementów podczas prawidłowej eksploatacji samochodu zgodnie z instrukcją obsługi wydaną przez producenta lub sprzedawcę samochodu objętego umową, c) materiały eksploatacyjne oraz części i elementy: olej, filtr oleju, filtr przeciwpyłkowy, filtr paliwa, filtr powietrza, płyn hamulcowy, świece zapłonowe, świece żarowe, pióra wycieraczek, tarcze hamulcowe, klocki hamulcowe, serwomechanizm, szczęki hamulcowe, zestaw montażowy szczęk hamulcowych, cylinderek hamulcowy, bęben hamulcowy, przewody hamulcowe, zacisk hamulcowy, tłoczek zacisku hamulcowego, zestaw naprawczy zacisku hamulcowego, ślizgi zacisku hamulcowego, jarzmo zacisku, linka hamulca pomocniczego, pompa hamulcowa, czujnik ABS, wiązka przewodów ABS, korektor siły hamowania, głowica silnika, wałek rozrządu, zawór wydechowy, zawór ssący, uszczelka pod głowicę, uszczelka kolektora ssącego, uszczelka kolektora wydechowego, uszczelka dekla zaworów, zestaw naprawczy rozrządu, uszczelniacze wału korbowego i wałka rozrządu, pompa wody, pasek wielorowkowy, napinacz oraz rolki prowadzące paski wielorowkowego, koło pasowe alternatora, elektryczna pompa paliwa, przepustnica, przepływomierz, rozrusznik, alternator, uszczelki układu wydechowego, zawór EGR, katalizator spalin, tłumik układu wydechowego, kolektor wydechowy, turbosprężarka, filtr cząstek stałych, sonda lambda, czujnik różnicy ciśnienia spalin, tarcza sprzęgła, docisk sprzęgła, koło zamachowe – dwu masowe, łożysko wyciskowe sprzęgła, tuleja prowadząca łożysko wyciskowe, pompa sprzęgła, siłownik sprzęgła, przegub homokinetyczny półosi, uszczelniaacz półosi, osłona gumowa przegubu, półoś napędowa, wał napędowy, krzyżak wału napędowego, łożysko piasty, piasta, skrzynia biegów, olej przekładniowy, łożyska przekładni głównej, przekładnia główna, elementy wahacza, geometrii zawieszenia, stabilizator, gumy stabilizatora, łącznik stabilizatora, amortyzator, górne mocowania kolumny kierownicy, osłona i odbój amortyzatora, wahacza zawieszenia,

przegub kulisty wahacza, drążek kierowniczy, końcówka drążka kierowniczego, osłona gumowa przekładni kierowniczej, krzyżak kolumny kierowniczej, pompa układu wspomagania, przewód układu wspomagania, płyn układu wspomagania, d) uzupełnienie płynów eksploatacyjnych z wyłączeniem płynu do spryskiwacza. 4.7

DODATKOWE INFORMACJE: 1) Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: Urząd Miejski w Dobrej, Plac Wojska Polskiego 10, 62 – 730 Dobra. 2) Dostarczony samochód powinien posiadać minimalne wyposażenie i mieć parametry techniczne zgodne z danymi zawartymi w załączniku nr 3 do siwz. Niespełnienie chociażby jednego warunku, o którym wyżej mowa skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem oferty. 3) Wskazane w opisie parametrów technicznych znaki towarowe, patenty lub pochodzenie mają charakter pomocniczy dla określenia parametrów przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż podane w opisie parametrów technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 4) Autoryzowany serwis gwarancyjny dla oferowanego samochodu winien znajdować się w odległości nie większej niż 70 km od siedziby Zamawiającego. 5) Wymagany termin gwarancji i rękojmi: minimum 24 miesiące. Maksymalny termin gwarancji 60 miesięcy.